

B1RCNA364XB

Stand Kühl-/Gefrierkombination











Energieeffizienzklasse E

Z-

Aeroflow

Highlight

Aeroflow

Aeroflow Technologie bietet eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf allen Ebenen und minimalen Temperaturschwankungen. Die Lebensmittel erhalten ihre Frische, ihr Aussehen und den saftigen Geschmack länger.

Details



Produkteigenschaften

B100 LINIE

No Frost, AeroFlow Technologie

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 210 l
- 4 Abstellflächen
- 3 Türabsteller
- 1 Gemüselade
- 1 Eierablage
- Innenbeleuchtung
- AeroFlow Technologie

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 106 l
- Schnellgefrierfach
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Abstellfläche
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: 0,677 kWh/24 Stunden
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Gefriervermögen: 5 kg / Stunden
- Bei Störung max. Lagerzeit: 11 Stunden
- Klimaklasse: SN-T
- Nutzinhalt gesamt: 316 l

Abmessungen

• H x B x T in cm : 186,5 x 59,5 x 66,5

Farbe

• Edelstahllook

Garantie Information

Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der beko Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.

beko.com/at-de EAN: 8690842496448 | Artikelnummer: 7524520001



MODELLBEZEICHNUNG	B1RCNA364XB
Artikelnummer	7524520001
EAN	8690842496448
Туре	Stand Kühl-Gefrierkombination
Farbe / Material	Edelstahllook
	KAPAZITÄT
Nutzinhalt - gesamt (I)	316
Nutzinhalt - Kühlteil (I)	210
Nutzinhalt- Gefrierteil (I)	106
	AUSSTATTUNG
Anzahl Sterne	4
Klimaklasse	SN-T
Kühlsystem	No Frost
Kühltechnologie	Aeroflow
Energieeeffizienzklasse	E
Energieverbrauch / 24 Std. (kWh)	0,677
Energieverbrauch / Jahr (kWh)	247
Geräuschklasse	C
Geräuschpegel (dBA)	39
Gefriervermögen kg / 24 Std.	5
Bei Störung max Lagerzeit in Std.	11
Display / Bedienung	
Kontrollsystem	Mechanisch
ProSmart Kompressor	
Kühlgas	R600a
	TECHNISCHE DATEN
Spannung Voltage (v)	220-240
Frequenz, Hz	50
Absicherung , A	0,6
Kabellänge (m)	2,15
	ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Gerätemaße ohne Verpackung H x B x T (cm)	186,5 x 59,5 x 66,5
Gerätemaße mit Verpackung H x B x T (cm)	193 x 64 x 76,5
Bruttogewicht (kg)	72
Nettogewicht (kg)	69,3
	KÜHLTEIL
Multi Zone	
HarvestFresh Zone	
Active Fresh Blue Light	
SuperFresh Zone	
EverFresh+ Zone	
FreshGuard	·
Anzahl der Glasablagen	- - 4
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen	3
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen Anzahl der Türablagen	
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen Anzahl der Türablagen Flaschenablage Anzahl der Lade	3
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen Anzahl der Türablagen Flaschenablage Anzahl der Lade Anzahl der Eierablage	3 3 -
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen Anzahl der Türablagen Flaschenablage Anzahl der Lade Anzahl der Eierablage Wasserspender	3 3 1
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen Anzahl der Türablagen Flaschenablage Anzahl der Lade Anzahl der Eierablage	3 3 - 1 1 -
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen Anzahl der Türablagen Flaschenablage Anzahl der Lade Anzahl der Eierablage Wasserspender Schnellkühlfunktion	3 3 - 1 1 - - - GEFRIERTEIL
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen Anzahl der Türablagen Flaschenablage Anzahl der Lade Anzahl der Eierablage Wasserspender Schnellkühlfunktion	3 3 - 1 1 -
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen Anzahl der Türablagen Flaschenablage Anzahl der Lade Anzahl der Eierablage Wasserspender Schnellkühlfunktion	3 3 - 1 1 - - - -
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen Anzahl der Türablagen Flaschenablage Anzahl der Lade Anzahl der Eierablage Wasserspender Schnellkühlfunktion Schnellgefrierfunktion Anzahl der Laden Anzahl der Abstellflächen Innenbeleuchtung	3 3 - 1 1 - - - -
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen Anzahl der Türablagen Flaschenablage Anzahl der Lade Anzahl der Eierablage Wasserspender Schnellkühlfunktion Schnellgefrierfunktion Anzahl der Laden Anzahl der Abstellflächen Innenbeleuchtung Twist & Serve	3 3 - 1 1 - - - -
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen Anzahl der Türablagen Flaschenablage Anzahl der Lade Anzahl der Eierablage Wasserspender Schnellkühlfunktion Schnellgefrierfunktion Anzahl der Laden Anzahl der Abstellflächen Innenbeleuchtung Twist & Serve Eiswürfelbehälter	3 3 - 1 1 - - - -
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen Anzahl der Türablagen Flaschenablage Anzahl der Lade Anzahl der Eierablage Wasserspender Schnellkühlfunktion Schnellgefrierfunktion Anzahl der Laden Anzahl der Abstellflächen Innenbeleuchtung Twist & Serve	3 3 - 1 1 1 SEFRIERTEIL X 2 1 1 1 1
Anzahl der Glasablagen Anzahl der höhenverstellbare Glasablagen Anzahl der Türablagen Flaschenablage Anzahl der Lade Anzahl der Eierablage Wasserspender Schnellkühlfunktion Schnellgefrierfunktion Anzahl der Laden Anzahl der Abstellflächen Innenbeleuchtung Twist & Serve Eiswürfelbehälter	3 3 - 1 1 - - - -